

Cod și nume ANPC	Componenta Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire și tipul habitat/specie	Tip prezervi (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect (în metri)	Annex 1 (doar pentru păsări)	Sursa datelor specifice	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoarea țintă	Posibil să fie afectat de PP	Explicație cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (un)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reduse semnificative	Impact residual		
4060			Tufărișuri alpine și boreale		În afara ariei de intervenție și amenajamentului.		Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 932/05.11.2020	Nefavorabilă - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 5,4 ha. Suprafața ocupată conform formulărilor standard actualizat: 13,5 ha	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii edificatoare / caracteristic	% / Ha			Cel puțin 95%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Număr specii edificatoare / caracteristic	Număr de specii / 25 m²			Cel puțin 5 specii	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Gradul de acoperire cu strat arbustiv	% / Ha			Specifică habitatului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Suprafața de sol erodată / neacoperit de vegetație	% / Ha			Specifică habitatului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
4070*			Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron luteum (Măg. Rhododendron luteum)		În afara ariei de intervenție și amenajamentului.		Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 932/05.11.2020	Nefavorabilă - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 80,01 ha. Suprafața ocupată conform formulărilor standard actualizat: 80,3 ha	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii edificatoare / caracteristic	% / Ha			Cel puțin 95%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Număr specii edificatoare / caracteristic	Număr de specii / 25 m²			Cel puțin 5 specii	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Gradul de acoperire cu strat arbustiv Rhododendron luteum și Pinus mugo	% / Ha			Cel puțin 100%, Cel mult 80%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Suprafața de sol erodată / neacoperit de vegetație	% / Ha			Mai puțin de 10%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
6520			Fânețe montane		În afara ariei de intervenție și amenajamentului.		Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 932/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 10,05 ha. Suprafața ocupată conform formulărilor standard actualizat: 10,3 ha	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii edificatoare / caracteristic	% / Ha			Cel puțin 95%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Număr specii edificatoare / caracteristic	Număr de specii / 25 m²			Cel puțin 25 specii	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Suprafața de sol erodată / neacoperit de vegetație	% / Ha			Mai puțin de 5%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii indicatoare pentru perturbări (vegetație arbustivă, specii invasive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderali)	% / Ha			Mai puțin de 5% / Ha	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
7140			Măștițe turbatoase de tranziție și turbării macioase		În afara ariei de intervenție și amenajamentului.		Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 932/05.11.2020	Nefavorabilă - rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 1 ha. Suprafața ocupată conform formulărilor standard actualizat: 1,3 ha	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii edificatoare / caracteristic	% / 25 m²			Cel puțin 70%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Număr specii edificatoare / caracteristic	Număr de specii / 25 m²			Cel puțin 8 specii	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii indicatoare pentru perturbări (vegetație arbustivă, specii invasive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderali)	Prezență / Absență			Absență	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Întinsețea vegetației	cm			Cel puțin 80%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
7230			Măștițe alpine		În afara ariei de intervenție și amenajamentului.		Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 932/05.11.2020	Nefavorabilă - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 0,9 - 1 ha. Suprafața ocupată conform formulărilor standard actualizat: 1 ha	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii edificatoare / caracteristic	% / 25 m²			Cel puțin 60%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Număr specii edificatoare / caracteristic	Număr de specii / 25 m²			Cel puțin 9 specii	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Abundență specii indicatoare pentru perturbări (vegetație arbustivă, specii invasive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderali)	Prezență / Absență			Absență	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
											Întinsețea vegetației	cm			Cel puțin 80%	NU	Habitatul nu este situat în zona planului, nu se vor efectua lucrări în perimetrul acestuia. Nu va exista niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect.							
9110			Păduri de fag de tip lașu: Fagietum		Intersectat de proiect. Locul nr 81, 82 B, 82 C, 97 A, 101 A, 101 B, 101 C, 101 D, 101 E, 102, 101 C, 104 D, 106 B, 107 A, 107 B, 110 A, 110, 110 D, 111 A, 111 B, 112 A, 112 C, 125 A, 125 B, 126, 127		Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 932/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 6704,9 ha. Suprafața ocupată conform formulărilor standard actualizat: 6704,9 ha	Da	Pe suprafața habitatului pe unele sa-uri este propusă recoltarea produselor principale (stăni progresive pure) în limită, acordând pe o suprafață de 42,9 ha din cele 289,02 ha pe care le ocupă acest habitat în UPE în Dumbrăvi	42,9 ha (0,63 % din suprafața habitatului în aria protejată)	Reducerea suprafeței habitatului și suprafeței de habitat este limitată: suprafața a primită sa-uri (101 D, 101 E, 110 D, 111 A, 112 A) se va face etapizat și este reversibilă, până la realizarea regenerării naturale. Se va urmări asigurarea regenerării speciei de lași și refacerea tipului de habitat pe termen lung.	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corect și sigur, MS Păstrarea insulelor de îmbătrânire. M7 Realizarea împăduririlor naturale cu specii native, edificare pentru habitat, cu proveniență locală, MS Etapizarea lucrărilor silvice	Impact negativ nesemnificativ			
											Abundență specii edificatoare de arbori	% / Ha			Cel puțin 70%	Da	Pe sa-uri în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări care pot produce o modificare a abundenței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70%	Lucrările prevăzute au ca scop pe termen lung, menținerea tipului natural funcțional de pădure	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corect și sigur, MS Păstrarea insulelor de îmbătrânire. M7 Realizarea împăduririlor naturale cu specii native, edificare pentru habitat, cu proveniență locală, MS Etapizarea lucrărilor silvice	Impact negativ nesemnificativ			
											Număr specii edificatoare în stratul arboresc	Număr de specii / Ha			Cel puțin 3 specii	nu	Acest indicator nu va fi afectat deoarece lucrările silvice nu afectează în compoziția stratului arboresc	< 10 specii	Prin lucrările prevăzute există riscul potențial de creșterea a abundenței speciilor ruderali, nitrofile și alopatice care pot introduce a speciei invasive. Pot apărea însă cu frecvență mai mare escortici neadaptabili	< 10 specii	Prin intervențiile silvohortice de curățare și degajare escortici neadaptabili vor fi eliminați	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corect și sigur, MS Păstrarea insulelor de îmbătrânire. M7 Realizarea împăduririlor naturale cu specii native, edificare pentru habitat, cu proveniență locală, MS Etapizarea lucrărilor silvice	Impact negativ nesemnificativ	
											Abundență specii invasive, ruderali, nitrofile și alopatice, incluzând escortici neadaptabili	% / Ha			Mai puțin de 10 specii	Da	Prin lucrările prevăzute poate fi redus volumul de lemn mort	300 m³ / Ha	În planul de amenajament se menționează păstrarea unui volum de cel puțin 30 m³ / Ha	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corect și sigur, MS Păstrarea insulelor de îmbătrânire. M7 Realizarea împăduririlor naturale cu specii native, edificare pentru habitat, cu proveniență locală, MS Etapizarea lucrărilor silvice	Impact negativ nesemnificativ			
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametri mai mari de 35 cm	m³ / Ha			Cel puțin 10	Da	Prin lucrările prevăzute poate fi redus volumul de lemn mort	300 m³ / Ha	În planul de amenajament se menționează păstrarea unui volum de cel puțin 30 m³ / Ha	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corect și sigur, MS Păstrarea insulelor de îmbătrânire. M7 Realizarea împăduririlor naturale cu specii native, edificare pentru habitat, cu proveniență locală, MS Etapizarea lucrărilor silvice	Impact negativ nesemnificativ			
											Tronci de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stadiu cu vârstă de peste 80 ani cu diametri mai mari de 45 cm	Număr arbori / Ha			Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate	cel puțin 5	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor floristice, asigurarea permanentă pădurii și îmbunătățirea continuă a ecosistemului de către arborii respective și funcțiilor de protecție ce le sa atribuie	MS Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Impact negativ nesemnificativ			

[illegible]

Picea(e)		131 A, 131 B, 131 C, 131 D, 132 A, 132 B, 134 B, 134 D, 134 E, 136 A, 136 B, 136 D, 136 F, 136 G		Amplasament silvic	UNICSI ANAMP 532/05.11.2020		de conservare	Abundență specii invazive, ruderali, nitrofile și alotone, incluzând ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha				Maș puțin de 10 specii	Da	Prin lucrările prevăzute există riscul potențial de creșterea a abundenței speciilor ruderali, nitrofile și în mai mică măsură de introducerea a speciilor invazive. Pot apărea însă cu frecvență mai mare ecotipuri necorespunzătoare	< 10 specii	Impact negativ nesemnificativ	Prin intervențiile silvohortice de curățiri și degajări ecotipurile necorespunzătoare vor fi eliminate	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M3 Păstrarea insulelor de îmbâmbrire, M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală, M5 Echiparea lucrărilor silvice	Impact negativ nesemnificativ
								Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm	m³ / Ha				Cel puțin 10	Da	Prin lucrările prevăzute poate fi redus volumul de lemn mort	≥ 10 m³ / Ha	Impact negativ nesemnificativ	În planul de amenajament se menționează păstrarea unei volume de cel puțin 10 m³ / Ha	M2 Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol)	Impact negativ nesemnificativ
								Înălțimea de înălțare / arbori de biodiversitate în stadiul cu vârstă de peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	Număr arbori / Ha				Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate	cel puțin 5	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor floristice, asigurând permanența pădurii și îmbunătățirea continuă a exercitării de către arborii respective a funcțiilor de protecție ce li s-a atribuit	M3 Păstrarea insulelor de îmbâmbrire	Impact negativ nesemnificativ
1352*	Cămin Iupuz	Intersectat de proiect. Toată suprafața amenajamentului este zonă de distribuție a speciei	Plan de management	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020	Favorabilă	Mentineră stării de conservare	Mărimile populatiei	Număr indivizi / Număr ha		Valoare specificată în Planul de management - 29	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimile populatiei de lap în aria protejată								
							Tendința distribuției speciei	% schimbare		Stabilă sau creștere	nu	Tendința populației speciei în aria protejată nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament								
							Tendința distribuției speciei	% schimbare		Stabilă sau creștere	Da	În perioadele în care în diferite a.u.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 3.82 % (acut procent reprezentând suprafața ocupată de UP în Duminică din totalul suprafeței ROSC005.1)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar efectul acelor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală M5 Întreținerea corecționatoare a utilitatilor M10 Utilizarea drumurilor forestiere M11 Managementul bășoagelor și a vâșurilor M12 Reducerea/vătarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada marie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ			
							Suprafață habitat	Ha		Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica								
							Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare		Stabilă sau descreștere	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor avea ca efect creșterea gradului de fragmentare a habitatului speciei								
							Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km²		3 cerbi / km² ori 4-5 mistreți / km² ori 7-10 căprioare / km²	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de cerbion - pradă	circa 33 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 30 %)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei	M3 Păstrarea insulelor de îmbâmbrire	Impact negativ nesemnificativ			
							Proportia și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	% / Ha		Specifică stării, de obicei peste 30- 40%	Da	În suprafața UP în Duminică pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 525.56 ha	50.19 % din suprafața totală a planului de amenajament	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățile și rădăcinile pot crește calitatea habitatului speciei	M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală	Impact negativ nesemnificativ			
							Proportia suprafețelor cu arbori tineri și pași cu ieșuri înalte pentru adaptarea și reproducere în fondul forestier	%		Specifică stării	Da	Pădurile tineri în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curăți și rădăcinile sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 845.77ha								
							Mărimile populatiei	Număr indivizi / Număr ha		Valoare specificată în Planul de management - 14	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimile populatiei de lap în aria protejată								
							Tendința distribuției speciei	% schimbare		Stabilă sau creștere	Da	În perioadele în care în diferite a.u.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 3.82 % (acut procent reprezentând suprafața ocupată de UP în Duminică din totalul suprafeței ROSC005.1)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar efectul acelor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală M5 Întreținerea corecționatoare a utilitatilor M10 Utilizarea drumurilor forestiere M11 Managementul bășoagelor și a vâșurilor M12 Reducerea/vătarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada marie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ			
1361	Lynx lynx	Intersectat de proiect. Pe suprafața amenajamentului este zonă de distribuție a speciei	Plan de management	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020	Favorabilă	Mentineră stării de conservare	Mărimile populatiei	Număr indivizi / Număr ha		Valoare specificată în Planul de management - 14	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimile populatiei de lap în aria protejată								
							Tendința distribuției speciei	% schimbare		Stabilă sau creștere	Da	În perioadele în care în diferite a.u.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 3.82 % (acut procent reprezentând suprafața ocupată de UP în Duminică din totalul suprafeței ROSC005.1)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar efectul acelor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală M5 Întreținerea corecționatoare a utilitatilor M10 Utilizarea drumurilor forestiere M11 Managementul bășoagelor și a vâșurilor M12 Reducerea/vătarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada marie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ			
							Suprafață habitat	Ha	1243.8	1243.8	Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica							
							Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare		Stabilă sau descreștere	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor avea ca efect creșterea gradului de fragmentare a habitatului speciei								
							Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km²		3 cerbi / km² ori 4-5 mistreți / km² ori 7-10 căprioare / km²	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de cerbion - pradă	circa 33 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 30 %)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei	M3 Păstrarea insulelor de îmbâmbrire	Impact negativ nesemnificativ			
							Proportia și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	% / Ha		Specifică stării, de obicei peste 30- 40%	Da	În suprafața UP în Duminică pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 525.56 ha	50.19 % din suprafața totală a planului de amenajament	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățile și rădăcinile pot crește calitatea habitatului speciei	M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală	Impact negativ nesemnificativ			
							Proportia suprafețelor cu arbori tineri și pași cu ieșuri înalte pentru adaptare și reproducere în fondul forestier	%		Specifică stării	Da	Pădurile tineri în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curăți și rădăcinile sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 845.77ha								
							Mărimile populatiei	Număr indivizi / Număr ha		Valoare specificată în Planul de management - 89	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimile populatiei de urs în aria protejată								
							Unități de reproducere	Număr urmasici cu posibilitate de reproducere		Specifică stării	nu	Numărul unităților de reproducere nu va fi afectat de lucrările prevăzute în planul de amenajament								
							Tendința distribuției speciei	% schimbare		Stabilă sau creștere	Da	În perioadele în care în diferite a.u.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 3.82 % (acut procent reprezentând suprafața ocupată de UP în Duminică din totalul suprafeței ROSC005.1)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar efectul acelor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală M10 Utilizarea drumurilor forestiere M11 Managementul bășoagelor și a vâșurilor M12 Reducerea/vătarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada marie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ			
1364*	Unuș ardeie	Intersectat de proiect. Toată suprafața amenajamentului este zonă de distribuție a speciei	Plan de management	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020	Favorabilă	Mentineră stării de conservare	Mărimile populatiei	Număr indivizi / Număr ha		Valoare specificată în Planul de management - 89	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimile populatiei de urs în aria protejată								
							Unități de reproducere	Număr urmasici cu posibilitate de reproducere		Specifică stării	nu	Numărul unităților de reproducere nu va fi afectat de lucrările prevăzute în planul de amenajament								
							Tendința distribuției speciei	% schimbare		Stabilă sau creștere	Da	În perioadele în care în diferite a.u.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 3.82 % (acut procent reprezentând suprafața ocupată de UP în Duminică din totalul suprafeței ROSC005.1)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar efectul acelor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală M8 Întreținerea corecționatoare a utilitatilor M10 Utilizarea drumurilor forestiere M11 Managementul bășoagelor și a vâșurilor M12 Reducerea/vătarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada marie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ			
							Suprafață habitat	Ha	1243.8	1243.8	Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica							
							Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare		Stabilă sau descreștere	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor avea ca efect creșterea gradului de fragmentare a habitatului speciei								
							Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km²		3 cerbi / km² ori 4-5 mistreți / km² ori 7-10 căprioare / km²	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de cerbion - pradă	circa 33 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 30 %)	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei	M3 Păstrarea insulelor de îmbâmbrire	Impact negativ nesemnificativ			
							Proportia și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	% / Ha		Specifică stării, de obicei peste 30- 40%	Da	În suprafața UP în Duminică pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 525.56 ha	50.19 % din suprafața totală a planului de amenajament	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățile și rădăcinile pot crește calitatea habitatului speciei	M7 Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificare pentru habitat - cu proveniență locală	Impact negativ nesemnificativ			
							Proportia suprafețelor cu arbori tineri și pași cu ieșuri înalte pentru adaptare și reproducere în fondul forestier	%		Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	Da	Pădurile tineri în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curăți și rădăcinile sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 845.77ha								
							Suprafața pădurilor cu arbori, cu exemplare solitare de Picea, Quercus, Alnus, Fagus, Prunus	Ha		Specifică stării	nu	Suprafața planului de amenajament este ocupată cu ecosistem forestier și nu include pășuni								

1193	Bombina variegata	-	Intersectat de proiect. A fost identificat pe valea Budauc	-	Plan de management Studi de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimile populatie	Număr indivizi	Valoarea specificată în Planul de management: 1000	Da	Tritonul cu burd galben este prezent în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	<20 indivizi (<5% din mărimea populației speciei în aria protejată)	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M6. Păstrarea arborilor de sacrificiu M8.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M10.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M12.Utilizarea drumurilor forestiere M12.2. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Distribuția speciilor în sistemul de canale/ covoale europene ET/088 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea stăului (speciile) Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (servile ajung la stadiul de metamorfoză) în anulul de distribuție a speciilor Tendința numărului habitatelor de reproducere Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	Numărul de covoale ET/088 în care este prezentă specia Numărul habitatelor de reproducere / km² / Numărul total % schimbare % din acoperirea suprafeței	32 de covoale Cel puțin 2/km, 4/km² Specific stăului Stabil sau creștere Cel puțin 70%	nu	Distribuția speciilor în aria protejată nu va suferi modificări Densitatea și numărul total de habitate acvatice nu va fi afectat Tendința numărului habitatelor de reproducere va fi cel puțin constantă Habitatele terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere, într-o rază de 500 m față de acestea, vor fi prezente						
1166	Triturus cristatus	-	specie potențial prezentă	-	Plan de management Studi de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020	Nefavorabil - rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimile populatie	Număr indivizi	Valoarea specificată în Planul de management: 18	Da	Tritonul cu creastă este posibil a fi prezent în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	<2 indivizi (11.1 % din mărimea populației speciei în aria protejată)	Impact negativ nesemnificativ	Tritonul cu creastă are preferințe mai stricte față de habitatele acvatice pe se preferă pe cele permanente cu vegetație submersă. Poate fi în loc habitatelor temporare pe drumurile forestiere în dispoziție.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M6. Păstrarea arborilor de sacrificiu M8.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M10.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M12.Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Distribuția speciilor în sistemul de canale/ covoale europene ET/088 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea stăului (speciile) Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (servile ajung la stadiul de metamorfoză) în anulul de distribuție a speciilor Tendința numărului habitatelor de reproducere Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	Numărul de covoale ET/088 în care este prezentă specia Numărul habitatelor de reproducere / km² / Numărul total % schimbare % din acoperirea suprafeței	Specific stăului - se va determina în termen de 2 ani Cel puțin 2/km, 4/km² Specific stăului Stabil sau creștere Cel puțin 70%	nu	Distribuția speciilor în aria protejată nu va suferi modificări Densitatea și numărul total de habitate acvatice nu va fi afectat Tendința numărului habitatelor de reproducere va fi cel puțin constantă Habitatele terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere, într-o rază de 500 m față de acestea, vor fi prezente						
2001	Triturus montandri	-	Intersectat de proiect. A fost identificat pe valea Budauc	-	Plan de management Studi de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimile populatie	Număr indivizi	Valoarea specificată în Planul de management - minim 70 indivizi	Da	Tritonul carpatic este prezent în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	<10 indivizi (14.28% din mărimea populației speciei în aria protejată)	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Distribuția speciilor în sistemul de canale/ covoale europene ET/088 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea stăului (speciile) Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (servile ajung la stadiul de metamorfoză) în anulul de distribuție a speciilor Tendința numărului habitatelor de reproducere Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	Numărul de covoale ET/088 în care este prezentă specia Numărul habitatelor de reproducere / km² / Numărul total % schimbare % din acoperirea suprafeței	Specific stăului - se va determina în termen de 2 ani Cel puțin 2/km, 4/km² Specific stăului Stabil sau creștere Cel puțin 70%	nu	Distribuția speciilor în aria protejată nu va suferi modificări Densitatea și numărul total de habitate acvatice nu va fi afectat Tendința numărului habitatelor de reproducere va fi cel puțin constantă Habitatele terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere, într-o rază de 500 m față de acestea, vor fi prezente						
4008	Triturus vulgaris empetrus	-	Intersectat de proiect. A fost identificat pe valea Budauc	-	Plan de management Studi de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimile populatie	Număr indivizi	Valoarea specificată în Planul de management: 24	Da	Tritonul tranilănean este prezent în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	<5 indivizi (20.83% din mărimea populației speciei în aria protejată)	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Distribuția speciilor în sistemul de canale/ covoale europene ET/088 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea stăului (speciile) Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (servile ajung la stadiul de metamorfoză) în anulul de distribuție a speciilor Tendința numărului habitatelor de reproducere Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	Numărul de covoale ET/088 în care este prezentă specia Numărul habitatelor de reproducere / km² / Numărul total % schimbare % din acoperirea suprafeței	Specific stăului Cel puțin 2/km, 4/km² Specific stăului Stabil sau creștere Cel puțin 70%	nu	Distribuția speciilor în aria protejată nu va suferi modificări Densitatea și numărul total de habitate acvatice nu va fi afectat Tendința numărului habitatelor de reproducere va fi cel puțin constantă Habitatele terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere, într-o rază de 500 m față de acestea, vor fi prezente						
								Mărimile populatie	Indivizi	Valoarea specificată în Planul de management - nu este specificat	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta efectivitatea populațională a mesajelor în aria protejată	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Densitatea populatie	Număr indivizi / m²	Specific stăului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta efectivitatea populației de mesageri în aria protejată	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Compoziția pe clase de vârstă a populației	Procentajul de juvenil / adulți în populație	Specific stăului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta efectivitatea populațională a mesajelor în aria protejată	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Longimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciilor - distribuția habitatului potențial	km	Specific stăului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Longimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciilor și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Longime vegetație ripariană arboricolă pe ambii maluri ale apei	km	Specific stăului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația ripariană	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Numărul elementelor de fragmentare (pârâi în interiorul stăului (câș) în amonte și aval) cu minim 30 km de lăbăle stăului	km	Specific stăului - se va determina în termen de 2 ani	0	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budauc sau a afluenților săi	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ
								Gradiul de fragmentare longitudinală	km	Specific stăului	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budauc sau a afluenților săi	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	
								Gradiul de fragmentare laterală	km	Specific stăului	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare laterală a văii Budauc sau a afluenților săi	<5 indivizi	Impact negativ nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au parți mare, iar habitatele acvatice sunt padine, astfel că și populația speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căduți la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M5. Păstrarea arborilor de sacrificiu M6.Gestionarea corespunzătoare a depunilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parchetelor M8.Întreținerea corespunzătoare a utilităților M10.Utilizarea drumurilor forestiere M12. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a maselor lemnoase în perioada martie – septembrie	Impact negativ nesemnificativ	

5264	Barbus carpathicus	-	Specie potențial prezentă în râul Budacul	-	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Nefavorabilă - inadecvat	În cursul stării de conservare	<table><tr><td>Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre</td><td>Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km</td><td></td><td></td><td>Cel puțin 1</td><td>nu</td><td>Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)</td><td>Clasa de calitate a apei</td><td></td><td></td><td>Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri</td><td>Da</td><td>Chiar dacă, conform planului de management moloaga a fost identificată doar în aval de teritoriul UP II Dumrița, acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri de deșeururi sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament</td><td>se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri</td><td>Impact negativ nesemnificativ</td><td>Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.</td><td>M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.</td><td></td><td>Impact negativ nesemnificativ</td></tr><tr><td>Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)</td><td>Clasa de calitate a apei</td><td></td><td></td><td>Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri</td><td>Da</td><td>Chiar dacă, conform planului de management moloaga a fost identificată doar în aval de teritoriul UP II Dumrița, acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei</td><td>se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri</td><td>Impact negativ nesemnificativ</td><td>Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.</td><td>M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.</td><td></td><td>Impact negativ nesemnificativ</td></tr><tr><td>Specii de pești invazivi</td><td>Prezență/Absență</td><td></td><td></td><td>Absență</td><td>nu</td><td>Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre	Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km			Cel puțin 1	nu	Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament							Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management moloaga a fost identificată doar în aval de teritoriul UP II Dumrița, acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri de deșeururi sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management moloaga a fost identificată doar în aval de teritoriul UP II Dumrița, acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ	Specii de pești invazivi	Prezență/Absență			Absență	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului																																																																																																	
Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre	Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km			Cel puțin 1	nu	Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament																																																																																																																																																		
Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management moloaga a fost identificată doar în aval de teritoriul UP II Dumrița, acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri de deșeururi sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ																																																																																																																																												
Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management moloaga a fost identificată doar în aval de teritoriul UP II Dumrița, acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ																																																																																																																																												
Specii de pești invazivi	Prezență/Absență			Absență	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului																																																																																																																																																		
Specii																																																																																																																																																								
6965	Cottus gobio cf others	-	Specie potențial prezentă în râul Budacul	-	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Nefavorabilă - inadecvat	În cursul stării de conservare	<table><tr><td>Mărimi populatie</td><td>Indici</td><td></td><td></td><td>Valoarea specificată în Planul de management nu s-a determinat</td><td>nu</td><td>Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea efectivului populațional al gâlbenușului în aria protejată</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Densitate populatie</td><td>Număr indivizi / m²</td><td></td><td></td><td>Specifică stării</td><td>nu</td><td>Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta densitatea populației de gâlbenuș în aria protejată</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Compoziția pe clase de vârstă a populației</td><td>Proportia de juveni / adulți în populație</td><td></td><td></td><td>Specifică speciei</td><td>nu</td><td>Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta compoziția pe clase de vârstă a gâlbenușului în aria protejată</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor - distribuția habitatului potențial</td><td>km</td><td></td><td></td><td>Specifică stării</td><td>nu</td><td>Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Longime vegetației riparietă anterioară pe ambele maluri ale apei</td><td>km</td><td></td><td></td><td>Specifică stării</td><td>nu</td><td>Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația riparietă</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grăduri de fragmentare longitudinală</td><td>Numărul elementelor de fragmentare (ade în interiorul stării cte și în amonte și aval cu minim 20 km de limita stării)</td><td></td><td></td><td>0</td><td>nu</td><td>Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budacului sau a afluenților săi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grăduri de fragmentare laterală</td><td>Longimea elementelor de fragmentare laterală / diguri</td><td></td><td></td><td>Specifică stării</td><td>nu</td><td>Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare laterală a văii Budacului sau a afluenților săi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre</td><td>Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km</td><td></td><td></td><td>Cel puțin 1</td><td>nu</td><td>Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)</td><td>Clasa de calitate a apei</td><td></td><td></td><td>Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri</td><td>Da</td><td>Chiar dacă, conform planului de management gâlbenușul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament</td><td>se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri</td><td>Impact negativ nesemnificativ</td><td>Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.</td><td>M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.</td><td></td><td>Impact negativ nesemnificativ</td></tr><tr><td>Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)</td><td>Clasa de calitate a apei</td><td></td><td></td><td>Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri</td><td>Da</td><td>Chiar dacă, conform planului de management gâlbenușul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei</td><td>se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri</td><td>Impact negativ nesemnificativ</td><td>Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.</td><td>M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.</td><td></td><td>Impact negativ nesemnificativ</td></tr><tr><td>Specii de pești invazivi</td><td>Prezență/Absență</td><td></td><td></td><td>Absență</td><td>nu</td><td>Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Mărimi populatie	Indici			Valoarea specificată în Planul de management nu s-a determinat	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea efectivului populațional al gâlbenușului în aria protejată							Densitate populatie	Număr indivizi / m²			Specifică stării	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta densitatea populației de gâlbenuș în aria protejată							Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proportia de juveni / adulți în populație			Specifică speciei	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta compoziția pe clase de vârstă a gâlbenușului în aria protejată							Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor - distribuția habitatului potențial	km			Specifică stării	nu	Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament							Longime vegetației riparietă anterioară pe ambele maluri ale apei	km			Specifică stării	nu	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația riparietă							Grăduri de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (ade în interiorul stării cte și în amonte și aval cu minim 20 km de limita stării)			0	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budacului sau a afluenților săi							Grăduri de fragmentare laterală	Longimea elementelor de fragmentare laterală / diguri			Specifică stării	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare laterală a văii Budacului sau a afluenților săi							Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre	Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km			Cel puțin 1	nu	Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament							Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management gâlbenușul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management gâlbenușul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ	Specii de pești invazivi	Prezență/Absență			Absență	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului						
Mărimi populatie	Indici			Valoarea specificată în Planul de management nu s-a determinat	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea efectivului populațional al gâlbenușului în aria protejată																																																																																																																																																		
Densitate populatie	Număr indivizi / m²			Specifică stării	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta densitatea populației de gâlbenuș în aria protejată																																																																																																																																																		
Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proportia de juveni / adulți în populație			Specifică speciei	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta compoziția pe clase de vârstă a gâlbenușului în aria protejată																																																																																																																																																		
Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor - distribuția habitatului potențial	km			Specifică stării	nu	Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament																																																																																																																																																		
Longime vegetației riparietă anterioară pe ambele maluri ale apei	km			Specifică stării	nu	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația riparietă																																																																																																																																																		
Grăduri de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (ade în interiorul stării cte și în amonte și aval cu minim 20 km de limita stării)			0	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budacului sau a afluenților săi																																																																																																																																																		
Grăduri de fragmentare laterală	Longimea elementelor de fragmentare laterală / diguri			Specifică stării	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare laterală a văii Budacului sau a afluenților săi																																																																																																																																																		
Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre	Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km			Cel puțin 1	nu	Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament																																																																																																																																																		
Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management gâlbenușul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ																																																																																																																																												
Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management gâlbenușul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ																																																																																																																																												
Specii de pești invazivi	Prezență/Absență			Absență	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului																																																																																																																																																		
4123	Eubotryomys danfordi	-	Specie potențial prezentă în râul Budacul	-	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Necunoscută	În cursul stării de conservare	<table><tr><td>Mărimi populatie</td><td>Indici</td><td></td><td></td><td>Valoarea specificată în Planul de management nu s-a determinat</td><td>nu</td><td>Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea efectivului populațional al chichirăului în aria protejată</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Densitate populatie</td><td>Număr indivizi / m²</td><td></td><td></td><td>Specifică stării</td><td>nu</td><td>Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta densitatea populației de chichirău în aria protejată</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Compoziția pe clase de vârstă a populației</td><td>Proportia de juveni / adulți în populație</td><td></td><td></td><td>Specifică speciei - se va determina în termen de 2 ani</td><td>nu</td><td>Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta compoziția pe clase de vârstă a chichirăului în aria protejată</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor - distribuția habitatului potențial</td><td>km</td><td></td><td></td><td>Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani</td><td>nu</td><td>Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Longime vegetației riparietă anterioară pe ambele maluri ale apei</td><td>km</td><td></td><td></td><td>Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani</td><td>nu</td><td>Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația riparietă</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grăduri de fragmentare longitudinală</td><td>Numărul elementelor de fragmentare (ade în interiorul stării cte și în amonte și aval cu minim 30 km de limita stării)</td><td></td><td></td><td>0</td><td>nu</td><td>Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budacului sau a afluenților săi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grăduri de fragmentare laterală</td><td>Longimea elementelor de fragmentare laterală / diguri</td><td></td><td></td><td>Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani</td><td>nu</td><td>Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare laterală a văii Budacului sau a afluenților săi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre</td><td>Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km</td><td></td><td></td><td>Cel puțin 1</td><td>nu</td><td>Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)</td><td>Clasa de calitate a apei</td><td></td><td></td><td>Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri</td><td>Da</td><td>Chiar dacă, conform planului de management chichirăul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament</td><td>afectare nesemnificativă a calității apei</td><td>Impact negativ nesemnificativ</td><td>Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.</td><td>M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.</td><td></td><td>Impact negativ nesemnificativ</td></tr><tr><td>Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)</td><td>Clasa de calitate a apei</td><td></td><td></td><td>Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri</td><td>Da</td><td>Chiar dacă, conform planului de management chichirăul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei</td><td>afectare nesemnificativă a calității apei</td><td>Impact negativ nesemnificativ</td><td>Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.</td><td>M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.</td><td></td><td>Impact negativ nesemnificativ</td></tr><tr><td>Specii de pești invazivi</td><td>Prezență/Absență</td><td></td><td></td><td>Absență</td><td>nu</td><td>Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Mărimi populatie	Indici			Valoarea specificată în Planul de management nu s-a determinat	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea efectivului populațional al chichirăului în aria protejată							Densitate populatie	Număr indivizi / m²			Specifică stării	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta densitatea populației de chichirău în aria protejată							Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proportia de juveni / adulți în populație			Specifică speciei - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta compoziția pe clase de vârstă a chichirăului în aria protejată							Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor - distribuția habitatului potențial	km			Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament							Longime vegetației riparietă anterioară pe ambele maluri ale apei	km			Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația riparietă							Grăduri de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (ade în interiorul stării cte și în amonte și aval cu minim 30 km de limita stării)			0	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budacului sau a afluenților săi							Grăduri de fragmentare laterală	Longimea elementelor de fragmentare laterală / diguri			Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare laterală a văii Budacului sau a afluenților săi							Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre	Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km			Cel puțin 1	nu	Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament							Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management chichirăul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	afectare nesemnificativă a calității apei	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management chichirăul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	afectare nesemnificativă a calității apei	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ	Specii de pești invazivi	Prezență/Absență			Absență	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului						
Mărimi populatie	Indici			Valoarea specificată în Planul de management nu s-a determinat	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea efectivului populațional al chichirăului în aria protejată																																																																																																																																																		
Densitate populatie	Număr indivizi / m²			Specifică stării	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta densitatea populației de chichirău în aria protejată																																																																																																																																																		
Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proportia de juveni / adulți în populație			Specifică speciei - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta compoziția pe clase de vârstă a chichirăului în aria protejată																																																																																																																																																		
Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor - distribuția habitatului potențial	km			Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Longimea rețetei de așteptare adecvată speciilor și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament																																																																																																																																																		
Longime vegetației riparietă anterioară pe ambele maluri ale apei	km			Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația riparietă																																																																																																																																																		
Grăduri de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (ade în interiorul stării cte și în amonte și aval cu minim 30 km de limita stării)			0	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budacului sau a afluenților săi																																																																																																																																																		
Grăduri de fragmentare laterală	Longimea elementelor de fragmentare laterală / diguri			Specifică stării - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare laterală a văii Budacului sau a afluenților săi																																																																																																																																																		
Albia naturală cu o structură complexă (travertină) / Număr de meandre	Pentru cursul de apă cu o lățime mai mică de 3 m: număr de meandre / 30 m; Pentru cursul de apă cu o lățime mai mare de 3 m: număr de meandre / 100 m; Pentru cursul de apă mijlociu și mari: număr meandre / 1 km			Cel puțin 1	nu	Naturalitatea albiei / numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament																																																																																																																																																		
Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, microplăști organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management chichirăul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin scurgeri în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a soluții deșeururi în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	afectare nesemnificativă a calității apei	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ																																																																																																																																												
Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fibrobenzi, fitoplacton)	Clasa de calitate a apei			Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management chichirăul nu a fost identificat în râul Budacul, acest rău poate constitui habitat potențial pentru specii, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	afectare nesemnificativă a calității apei	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi îndusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1. Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8. Gestionarea conștientă a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatare a parcului M9. Întreținerea conștientă a utilitatilor M10. Utilizarea drumurilor forestiere.		Impact negativ nesemnificativ																																																																																																																																												
Specii de pești invazivi	Prezență/Absență			Absență	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacului																																																																																																																																																		

6145	Romanogobio unisquamis	Specie potențial prezentă în râul Budacul	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Necunoscut	Îmbunătățirea stării de conservare	Longimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	Km		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Longimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei și distribuția habitatului potențial nu vor fi modificate de lucrările din planul de amenajament					
							Longime vegetație ripariană arboricol pe ambele maluri ale apei	Km		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor afecta vegetația ripariană					
							Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (găți în interiorul stului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitate stului)	0	nu	Lucrările din planul de amenajament nu vor induce fragmentare longitudinală a văii Budacul sau a afluenților săi						
							Gradul de fragmentare laterală	Longimea elementelor de fragmentare laterală (duguri, gropi, curșuri de apă etc.)	Pentru curșuri de apă cu o lățime mai mică de 1 m număr de meandre / 30 m; Pentru curșuri de apă cu o lățime mai mare de 1 m număr de meandre / 100 m; Pentru curșuri de apă mijoci și mai număr meandre / 1 km	Cal puii 1	nu	Naturalitatea albiei numărul de meandre nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament					
6169	Euphydryas maturna	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Necunoscut	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrient, salinitate, metale, microplasmici organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei		Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management porcuporul de văd nu a fost identificat în râul Budacul, acest râu poate constitui habitat potențial pentru specie, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburant sau prin spălare în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a solului decoperat rezultate în urma activităților ciobire prevăzute în planul de amenajament	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1 Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M6 Gestionarea corepondențelor a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a pârânelor M10 Intervențione corepondențelor a utilităților M10 Utilizarea drumurilor forestiere.	Impact negativ nesemnificativ
							Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (neconvenabile, fitobionti, fitoplacton)	Clasa de calitate a apei		Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri	Da	Chiar dacă, conform planului de management porcuporul de văd nu a fost identificat în râul Budacul, acest râu poate constitui habitat potențial pentru specie, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici a apei	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	Impact negativ nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi indusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1 Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M6 Gestionarea corepondențelor a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a pârânelor M10 Intervențione corepondențelor a utilităților M10 Utilizarea drumurilor forestiere.	Impact negativ nesemnificativ
							Specii de pești invazive	Prezență/Absență		Absență	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament nu există nici un risc de apariție a speciilor invazive de pești în valea Budacul					
							Mărimi populatie	Număr de indivizi sau clase de mărimi de populație		Valoarea specificată în Planul de management / Nu se reglează. Trebuie definit în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
6199*	Euphydryas quadripunctata	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Favorabil	Mentineră stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / transecte de 50 m		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Prezența plantelor găsi	Prezență/Absență		Prezență	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Longime liberă de pădure în aria de răspândire	Km		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Mărimi populatie	Număr de indivizi sau clase de mărimi de populație		100.000-100.000 / clasa 9	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
6199*	Euphydryas quadripunctata	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Favorabil	Mentineră stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / transecte de 50 m		Trebuie definit în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Suprafața habitatelor de pajuri utilizate extensiv	Ha		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Indicim vegetație pe pajuri cu planta găsi în perioade cruce pentru specie	cm		Specific speciei	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Prezența plantelor hrani	Prezență/Absență		Cel puțin 3	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
4036	Lepidobates montis	Prezent în aria de intervenție a amenajamentului în u. a. - BTA	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața arbuști și arbori din aria de răspândire / Lungime structuri longitudinale de vegetație arborescentă	Ha / m		Specific stului	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Mărimi populatie	Număr de indivizi sau clase de mărimi de populație		Valoarea specificată în Planul de management / Trebuie definit în termen de 2 ani	DA	Este o specie prezentă la toate de pădure și în luminoși acoli unde există plante din genul Lathyrus. Numarul de indivizi poate fi afectat în mod mic de lucrările efectuate în unitățile amenajate în toate deșeurilor populatie cu activitate specie	nu se poate cuantifica	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu vor avea în mod explicit tobele de pădure iar dacă vor avea în mod explicit tobele de pădure vor avea în mod explicit tobele de pădure	MA Extragerea materialului lemnos într-un mod corepondent	Impact negativ nesemnificativ
							Densitate populație	Număr indivizi / transecte de 50 m		Specific stului	NU	Densitatea populației speciei nu va fi afectată de lucrările prevăzute în amenajamentul albi					
							Suprafața habitatelor de pajuri utilizate extensiv	Ha		Specific stului	NU	Suprafața habitatelor de pajuri nu se va modifica					
1060	Lycium dipar	În vecinătatea ariei de amenajamentului în limita a 201 D	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Indicim vegetație pe pajuri cu planta găsi în perioade cruce pentru specie	cm		Specific speciei - se va determina în termen de 2 ani	NU	Indicim vegetație pe pajuri cu planta găsi în perioade cruce pentru specie nu se va modifica					
							Prezența plantelor hrani	Prezență/Absență		Prezență	NU	Plantele din genul Lathyrus vor fi în continuare prezente					
							Suprafața arbuști și arbori din aria de răspândire / Lungime structuri longitudinale de vegetație arborescentă	Ha / m		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Suprafața arbuști și arbori din aria de răspândire / Lungime structuri longitudinale de vegetație arborescentă nu se va modifica					
							Mărimi populatie	Număr de indivizi sau clase de mărimi de populație		Trebuie definit în termen de 2 ani	Da	Este o specie prezentă numai în habitate hidrofile din lungul văii Budacul sau a afluenților, iar aceste habitate sunt prezente în zona de amenajament. Totuși probabilitatea ca ele să fie afectate de lucrările din planul de amenajament este redusă	nu se poate cuantifica	Impact negativ nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor desfășura simultan pe toată suprafața cu habitat potențial pentru specie	M1 Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor	Impact negativ nesemnificativ
4054	Rhodogaster transylvanicus	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / transecte de 50 m		Necunoscut	NU	Densitatea populației speciei nu va fi afectată de lucrările prevăzute în amenajamentul albi					
							Suprafața habitatelor de pajuri utilizate extensiv	Ha		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Suprafața habitatelor de pajuri nu se va modifica					
							Indicim vegetație pe pajuri cu planta găsi în perioade cruce pentru specie	cm		Specific speciei - se va determina în termen de 2 ani	NU	Indicim vegetație pe pajuri cu planta găsi în perioade cruce pentru specie nu se va modifica					
							Prezența plantelor hrani	Prezență/Absență		Prezență	NU	Plantele din genul Lathyrus vor fi în continuare prezente					
4070*	Campanula serrat	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața arbuști și arbori din aria de răspândire / Lungime structuri longitudinale de vegetație arborescentă	Ha / m		Specific stului	NU	Suprafața arbuști și arbori din aria de răspândire / Lungime structuri longitudinale de vegetație arborescentă nu se va modifica					
							Mărimi populatie	Număr de indivizi sau clase de mărimi de populație		Valoarea specificată în Planul de management / Nu se reglează. Trebuie definit în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Mărimi habitat	Ha		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Vegetație înaltă (peste 50 cm) de ericacee pe marginea pădurii și pe pajuri, lungime a stimei sau suprafață	Km x m sau Ha		Specific stului - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
4070*	Campanula serrat	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Acoperire strat arbuști în aria de răspândire	%		Specific speciei - se va determina în termen de 2 ani	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Mărimi populatie	Număr de indivizi / clase de mărimi de populație		Valoarea specificată în Planul de management	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Suprafața distribuției speciei	Ha		Specific stului	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Numărul speciilor edificatoare / caracteristici habitatelor cu care specia este asociată	% / 25 m²		25	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
4070*	Campanula serrat	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 5/2/05.11.2020	Nefavorabil - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața de sol erodată / reacopert	% / 25 m3		Mai puțin de 3%	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Abundența speciilor invazive / ruberale / etelice în habitatul speciei	% / 25 m3		0	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					
							Gradul de acoperire cu tutuși / pădure în aria de răspândire a speciei	%		Specific speciei	NU	Habitatul speciei este stului în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect					

										Numărul și procentul populațiilor cu tendință pozitivă sau stabilă a producției de semete (în cazul speciilor foarte periclitate, adică cu mărime de populații mici, răspândire restrânsă și numărul și suprafața)	Număr de populații / % din numărul total de populații				Specifică stului, 100%	NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect						
4116	Toate corpurile		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	Plan de management	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 632/05.11.2020	nefavorabilă - rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr de indivizi / clase de mărime de populație					Valoare specificată în Planul de management / Trebuie definită în termenii de 2 ani	NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Suprafața distribuției speciilor	Ha					Specifică stului	NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Numărul speciilor edificatoare / caracteristica habitatului cu care speciile este asociată	% / 25 m²					Specifică habitatului	NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Suprafața de sol erodată / neacoperit	% / 25 m131					Specifică habitatului	NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Abundența speciilor invazive / ruderale / intrușii în habitatul speciilor	% / 25 m132				0		NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Gradul de acoperire cu tufăriș / pădure în aria de răspândire a speciilor	%				Specifică speciilor	NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect								
								Numărul și procentul populațiilor cu tendință pozitivă sau stabilă a producției de semete (în cazul speciilor foarte periclitate, adică cu mărime de populații mici, răspândire restrânsă și numărul și suprafața)	Număr de populații / % din numărul total de populații					Specifică stului, 100%	NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
1355	Lutra lutra		În afara zonei de intervenție	Plan de management	Plan de management Studiu de teren Decizia ANAMP 532/05.11.2020			Mărimea populației	Număr de indivizi						NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Suprafața habitatului potențial în sit / lungimea de râu cu prezența speciilor	ha / km						NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Lungimea vegetației ripariene cu o lățime medie de cel puțin 3 m pe ambele maluri ale cursului de apă în fiecare secțiune de 500 m	km						NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Gradul de fragmentare	Numărul elementelor de fragmentare						NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanti organici și inorganici) în aria de răspândire	Clasa de calitate a apei						NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							
								Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macroinvertebrate, fitobenton, fitoplanton) în aria de răspândire	Clasa de calitate a apei						NU	Habitatul speciilor este situat în afara ariei de intervenție. Nu se va exercita niciun fel de impact asupra acestui parametru, nici direct, nici indirect							